

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-NL.ПБ42.В.00027
(номер сертификата соответствия)

ТР 0633027
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Forbo Flooring BV, Box13 NL-1561 Krommenie, Industrieweg, 12, Assendelft,
(наименование и место- (Представительство ЗАО "ФОРБО-НОВИЛОН Б.В", юр. адрес: 105082, Москва, 2-й
нахождение заявителя) Ирининский пер-к., 3. тел: 8 (495)775-18-21). Адрес: Box13 NL-1561 Krommenie, Industrieweg, 12, Assendelft,
Netherlands. Телефон (495)775-18-21, факс (495)775-18-25.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ Forbo Flooring BV (Нидерланды). Адрес: Box13 NL-1561 Krommenie,
(наименование и место- Industrieweg, 12, Assendelft, Netherlands. Телефон (+31) 75-64-773-55, факс (+31)
нахождение изготовителя 75-64-777-05.
продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "СтройПожЭксперт". 117246, г. Москва, Научный пр., д.8,
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) стр. 7, тел. 8 (499) 187-70-49. ОГРН: 1087746893970. Аттестат
рег. № ССПБ.RU.ПБ42 выдан 26.03.2009г. Центральный орган Системы сертификации в области
пожарной безопасности в РФ.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО плитка для пола виниловая, коллекция "Allura".
ПРОДУКЦИЯ Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
57 7230

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических
регламентов), на соответствие требованиям которого
(которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности (Федеральный
закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ глава
30., статья 134., п.7., глава 33 .,
149., Приложение таблицы 3,27)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3918 10 100 0

См. Приложение № 0065822

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Протокол испытаний для целей сертификации № 05С/М-07 от
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 15 февраля 2007г. ИЛ АНО "НОРМАТЕСТ" № ССПБ.
RU.ИН103 от 27.03.2008г., 109202, г. Москва, ул. 1-ая Фрезерная, д.2/1, стр. 10. Акт № 07-2010 о
результатах состояния производства от 22.03.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.03.2010 по 28.03.2011



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Е.М. Боровков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Ерофеев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-NL.ПБ42.В.00027

(обязательная сертификация)

ТР 0065822

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести-Г2 (умеренногорючие)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости-В2 (умеренновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа дымообразующей способности Д2 (умеренная)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа по токсичности продуктов горения-Т2 (умеренноопасные)
ГОСТ 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Группа распространения пламени РП2 (слабораспространяющие)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Е.М. Боровков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Ерофеев